









КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Корпуса						
Фото	Наименование	Характеристики	Цена, руб			
			Розница*	Опт*	Дилер*	VIP*
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595x40 мм	390	360	330	300
	ARMSTRONG OPEN	Размеры: 595x595x80 мм	360	330	300	270
	CLASSIC	Размеры: 1200x180x40 мм	380	350	320	290
	OPTIM	Размеры: 595x180x40 мм	300	270	245	230
	LITTLE	Размеры: 300x180x40 мм	250	230	210	190
	NORD	Размеры: 1270x152x100 мм	430	410	390	370
	VEGA	Размеры: 250x150x90 мм	240	220	200	180
Модули светодиодные						
Фото	Наименование	Характеристики	Цена, руб			
			Розница*	Опт*	Дилер*	VIP*
	Светодиодный модуль GL-05/1-24/8-350	Марка СД: SAMSUNG Мощность: 9 Вт Световой поток: 1050 Лм Размеры: 498 x 13 мм Количество СД: 24 Ток: 0,35 А Напряжение: 25 В	230	210	190	175
	Светодиодный модуль GL-05/1-18/6-350	Марка СД: SAMSUNG Мощность: 7 Вт Световой поток: 761 Лм Размеры: 498 x 13 мм Количество СД: 18 Ток: 0,35 А Напряжение: 19 В	185	170	155	140
	Светодиодный модуль GL-05/1-15/5-350	Марка СД: SAMSUNG Мощность: 6 Вт Световой поток: 635 Лм Размеры: 498 x 13 мм Количество СД: 15 Ток: 0,35 А Напряжение: 16 В	170	155	140	125
	Светодиодный модуль GL-05/1-12/4-350	Марка СД: SAMSUNG Мощность: 5 Вт Световой поток: 508 Лм Размеры: 249 x 13 мм Количество СД: 12 Ток: 0,35 А Напряжение: 13 В	130	120	110	100
	Светодиодный модуль GL-05/1-9/3-350	Марка СД: SAMSUNG Мощность: 3 Вт Световой поток: 381 Лм Размеры: 249 x 13 мм Количество СД: 9 Ток: 0,35 А Напряжение: 10 В	110	100	90	80

	Светодиодный модуль GL-S-05/1-12/4-120/350	Марка СД: SAMSUNG Мощность: 5 Вт Световой поток: 508 Лм Размеры: 70 x 70 мм Количество СД: 12 Ток: 0,35 А Напряжение: 38 В	135	120	110	100
	Светодиодный модуль GL-05/1-24/8-350	Марка СД: CREE Мощность: 10 Вт Световой поток: 740 Лм Размеры: 498 x 13 мм Количество СД: 8 Ток: 0,35 А Напряжение: 29 В	180	165	150	135
	Светодиодный модуль GL-05/1-18/6-350	Марка СД: CREE Мощность: 7,5 Вт Световой поток: 555 Лм Размеры: 498 x 13 мм Количество СД: 6 Ток: 0,35 А Напряжение: 22 В	140	130	120	110
	Светодиодный модуль GL-05/1-15/5-350	Марка СД: CREE Мощность: 6,3 Вт Световой поток: 460 Лм Размеры: 498 x 13 мм Количество СД: 5 Ток: 0,35 А Напряжение: 18 В	130	120	110	100
	Светодиодный модуль GL-05/1-12/4-350	Марка СД: CREE Мощность: 5 Вт Световой поток: 370 Лм Размеры: 249 x 13 мм Количество СД: 4 Ток: 0,35 А Напряжение: 14 В	105	95	85	75
	Светодиодный модуль GL-05/1-9/3-350	Марка СД: CREE Мощность: 3,8 Вт Световой поток: 278 Лм Размеры: 249 x 13 мм Количество СД: 3 Ток: 0,35 А Напряжение: 11 В	75	70	65	60
	Светодиодный модуль GL-S-05/1-12/4-120/350	Марка СД: CREE Мощность: 5 Вт Световой поток: 370 Лм Размеры: 70 x 70 мм Количество СД: 4 Ток: 0,35 А Напряжение: 14 В	110	100	90	80
Блоки питания						
Фото	Наименование	Характеристики	Цена, руб			
			Розница*	Опт*	Дилер*	VIP*
	A220T035C110P07	Выходной ток: 350 мА Выходная мощность: 45 Вт Пульсации: 2,2 В Входное напряжение: 170...260 В Частота сети: 50 Гц Коэффициент мощности: 0,96 Рабочая температура: -40...+50 С Степень защиты: IP 66	410	390	375	350

Светорассеиватели						
Фото	Наименование	Характеристики	Цена, руб			
			Розница*	Опт*	Дилер*	VIP*
Полистирол призматический Израиль (ПРИ)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	200	190	180	170
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	140	130	120	115
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	75	70	65	60
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	50	45	40	40
Полистирол пинспот Израиль (ПСИ)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	230	220	210	200
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	165	155	145	140
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	85	80	75	70
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	55	50	45	45
Полистирол колотый лёд Израиль (КЛИ)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	220	210	200	190
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	155	145	135	130
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	80	75	70	65
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	55	50	45	45
Поликарбонат опал Россия, 90% (ОПР90)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	200	190	180	170
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	150	140	130	130
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	95	90	85	80
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	60	55	50	50
Опал Россия, 60% (ОПР60)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	200	190	180	170
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	150	140	130	130
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	95	90	85	80
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	60	55	50	50
Призма Россия (ПРР)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	200	190	180	170
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	150	140	130	130
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	95	90	85	80
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	60	55	50	50

Сота Россия (COP)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	200	190	180	170
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	150	140	130	130
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	95	90	85	80
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	60	55	50	50
Колотый лёд Россия (КЛР)						
	ARMSTRONG	Размеры: 595x595 мм	200	190	180	170
	CLASSIC	Размеры: 1200x180 мм	150	140	130	130
	OPTIM	Размеры: 595x180 мм	95	90	85	80
	LITTLE	Размеры: 310x180 мм	60	55	50	50
Коробка упаковочная						
Фото	Наименование	Характеристики	Цена, руб			
			Розница*	Опт*	Дилер*	VIP*
	ARMSTRONG на 1 шт.	Размеры: 605x605x45 мм	35			30
	ARMSTRONG на 4 шт.	Размеры: 615x615x185 мм	80			70
	CLASSIC на 4 шт.	Размеры: 1220x195x185 мм	80			70
	OPTIM на 4 шт.	Размеры: 620x195x185 мм	60			50
	LITTLE на 8 шт.	Размеры: 620x195x185 мм	60			50

*Розница - цена при покупке на сумму менее 100000 рублей.

*Опт - цена при объеме разовой закупки на сумму более 100000 рублей.

*Дилер - цены после заключения дилерского договора или при объеме разовой закупки на сумму более 300000 рублей.

*VIP. При оформлении заказа в производство на сумму более 600000 рублей действуют специальные цены (VIP). Самовывоз с производства города Тулы, либо транспортной компанией за счет покупателя. Упаковка в коробки оплачивается отдельно. Мы готовы обсуждать любые Ваши предложения и пожелания! Мы можем производить всю продукцию под вашей торговой маркой.

Проводим мастер-классы по сборке светодиодных светильников.

*Цены, приведенные в прайс-листе, не являются окончательными и могут варьироваться в зависимости от условий оплаты и времени поставки.

Компания "GOOD LUCK", Тула, Шоссейная, 1"Д", тел. +7 (4872) 25-24-18, факс +7 (4872) 33-04-43, моб. тел. +7 (906) 531-02-30

Компания "GOOD LIGHT", Москва, Куковская, 20"А", оф.А-207, тел. +7 (495) 645-82-04, 645-82-41

Интернет-сайт: www.glcompany.ru • E-mail: info@glcompany.ru