





ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДЫ TmL от 29.11.2011г.

Изображение	Условное обозначение	Цвет свечения	Минимальный световой поток, лм при токе 350мА	Цветовая температура, К	Постоянное прямое напряжение, В	Цена с учетом НДС (руб.)	Цена без учета НДС (руб.)
 <p>КИПД154А</p> <p>Светодиоды TmL-01 (КИПД154А)</p> 	КИПД154А-Б1	Белый Холодный	50	4750-10000	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92
	КИПД154А-Б2	Белый нейтральный	50	3700-4750	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92
	КИПД154А-Б3	Белый теплый	50	2600-3500	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92

Изображение	Условное обозначение	Цвет свечения	Минимальный световой поток, лм при токе 350мА	Цветовая температура, К	Постоянное прямое напряжение, В	Цена с учетом НДС (руб.)	Цена без учета НДС (руб.)
 <p>КИПД154А9</p> <p>Светодиоды TmI-02 (КИПД154А9)</p>  	КИПД154А9-Б1	Белый холодный	50	4750-10000	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			16,33	13,84
			79			18,17	15,40
			87			20,01	16,96
			95			22,80	19,32
			105			25,20	21,36
	КИПД154А9-Б2	Белый нейтральный	50	3700-4750	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			16,33	13,84
			79			18,17	15,40
			87			20,01	16,96
			95			22,80	19,32
			105			25,20	21,36
	КИПД154А9-Б3	Белый теплый	50	2600-3500	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			16,33	13,84
			79			18,17	15,40
			87			20,01	16,96
			95			22,80	19,32
			105			25,20	21,36

Изображение	Условное обозначение	Цвет свечения	Минимальный световой поток, лм при токе 350мА	Цветовая температура, К	Постоянное прямое напряжение, В	Цена с учетом НДС (руб.)	Цена без учета НДС (руб.)
 <p>КИПД154А91</p> <p>Светодиоды Tml-03 (КИПД154А91)</p>  	КИПД154А91-Б1	Белый холодный	50	4750-10000	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92
	КИПД154А91-Б2	Белый нейтральный	50	3700-4750	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92
	КИПД154А91-Б3	Белый теплый	50	2600-3500	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92

Изображение	Условное обозначение	Цвет свечения	Минимальный световой поток, лм при токе 350мА	Цветовая температура, К	Постоянное прямое напряжение В	Цена с учетом НДС (руб.)	Цена без учета НДС (руб.)
 <p>КИПД154А92 Светодиоды TmI-04 (КИПД154А92)</p> 	КИПД154А92-Б1	Белый холодный	50	4750-10000	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92
	КИПД154А92-Б2	Белый нейтральный	50	3700-4750	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92
	КИПД154А92-Б3	Белый теплый	50	2600-3500	3,5	11,00	9,32
			65			14,30	12,12
			71			17,75	15,04
			79			19,75	16,74
			87			21,75	18,43
			95			26,60	22,54
			105			29,40	24,92